

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Печорская средняя общеобразовательная школа №3»
МБОУ «ПСОШ № 3»

<p>УТВЕРЖДАЮ: Директор МБОУ «ПСОШ №3»  / Н.П. Ярославцева/ </p>	<p>УТВЕРЖДАЮ: Начальник управления образования Печорского района Авдеев С.А. </p>
---	---

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья объекта и предоставляемых на
нем услуг в сфере образования (далее -
услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):

181500 Псковская область, г. Печоры, ул. Индустриальная, д. 13

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): оказание услуг в целях обеспечения предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3-х этажей, 7711,9 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13598 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Печорская средняя общеобразовательная школа № 3» - МБОУ «ПСОШ № 3»

Адрес места нахождения организации: 181500 Псковская область, г. Печоры, ул. Индустриальная, д. 13

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): Муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования Печорского района Псковской области, 181500 Псковская область, г. Печоры, ул. Свободы, д.34

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, Вместимость, пропускная способность): 600

Посещаемость 600,

количество обслуживаемых в день: 565

пропускная способность: 600

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, обеспечение доступа к месту предоставления услуги на дому, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

дети Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):

инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно – двигательного аппарата; нарушениями зрения.

с нарушением опорно-двигательного аппарата 5 _____ ;

инвалиды-колясочники 5 _____ ;

инвалиды по зрению 1 _____ ;

инвалиды по слуху 0 _____ ;

.инвалиды по другим заболеваниям 12 _____

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:

инклюзивное образование 5 _____

на дому 11 _____

дистанционно 2 _____

Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов				
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно – двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Другие инвалиды
Территория объекта	ДП	ДП	ДЧ	ДП
Входная группа	ДП	ДП	ДЧ	ДП
Пути движения	ДЧ	ДП	ДЧ	ДП
Зона оказания услуги	ДЧ	ДП	ДЧ	ДП
Санитарно – бытовые помещения	ДУ	ДП	ДЧ	ДП

Доступность объекта для инвалидов	
Состояние	Доступность для инвалидов

доступности	К (на кресле- коляске)	О (снарушением опорно – двигательного аппарата)	С (снарушением зрения)	Другие инвалиды
Доступность объекта	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП
Доступность услуги	ДП	ДП	ДП	ДП
Доступность итоговая	ДП			

Условные обозначения:

ДП - доступно полностью

ДИ - доступно избирательно

ДЧ - доступно частично

ДУ - доступно условно

НД - недоступно

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	<p>Основные показатели доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объекта в соответствии с приложением 1 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015г. №1309, в т.ч. наличие</p> <p align="center">2</p>	<p>Оценка состояния объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья</p>
1	<p>Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов</p>	<p>Имеется возможность для подъезда автотранспортных средств инвалидов максимально близко к входу в здание, но стоянка не оборудована</p>
2	<p>Сменные кресла-коляски</p>	<p>Не предусмотрена</p>
3	<p>Адаптированные лифты</p>	<p>Не имеются</p>
4	<p>Лестница (наружная) и поручни</p>	<p>Лестница не соответствует: 1.1 краевые ступени лестничного марша не выделены контрастным цветом или фактурой; 1.2 поверхность ступеней лестницы частично без антискользящего покрытия;</p>

		1.3 отсутствует тактильная плитка за 0,8-0,9 м , шириной 0,3-0,5 м. Поручни отсутствуют
5	Пандусы	Имеется
6	Подъемные платформы (аппарели)	Не имеются
7	Раздвижные двери	Не имеются
	Тамбур	Ширина достаточна для проезда инвалидной коляски. На прозрачных полотнах дверей тамбура отсутствуют яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенная на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.
8	Доступные входные группы	Вход в здание оборудован двухстворчатыми дверями. Раздвижные двери не предусмотрены. Вход в здание не соответствует: на полотнах дверей отсутствуют яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенная на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути
9	Доступные помещения санитарно-гигиенические	нет

10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<p>1.1 на прозрачных полотнах дверей отсутствует дверные проемы в стенах яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенная на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути;</p> <p>1.2 дверные проемы имеют пороги высотой 0,03-0,05 м (высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м);</p> <p>1.3 ширина рабочей створки дверных проемов везде соответствует нормам (не менее 0,9 м).</p> <p>Перемещение между этажами осуществляется с поручни использованием лестничных маршей.</p> <p>Ширина лестничных маршей, площадок достаточна для проезда инвалидной коляски на мобильном подъемнике</p> <p>На межэтажных лестницах:</p> <p>1.1 краевые ступени лестничного марша не выделены контрастным цветом или фактурой;</p> <p>1.2 на лестничных маршах поручни</p>
----	--	---

		<p>оборудованы с одной стороны;</p> <p>1.3 отсутствуют предупредительные тактильные полосы</p>
11	<p>Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения</p>	<p>Отсутствует комплексная система информации, предусматривающая визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги</p>
12	<p>Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне</p>	<p>На путях движения МГН в системе средств информации для ориентирования и однозначного опознавания объектов и мест посещения отсутствует тактильная информация. Отсутствует информация, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Информационные обозначения помещений внутри здания не дублируются рельефными знаками и не размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки с креплением на высоте от 1,3 до 1,4 м</p>
13	<p>Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией</p>	нет
14	Иные	нет

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В

ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	<p>Основные показатели доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляемой услуги в соответствии с приложением 1 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015г № 1309, в т.ч. наличие</p>	<p>Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляемой услуги</p>
1	<p>Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне</p>	<p>Не имеется</p>
2	<p>Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий</p>	<p>Обеспечивается работниками помощь инвалидам в получении информации о правилах предоставления услуги</p>
3	<p>Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг</p>	<p>Инструктирование работников организовано</p>
4	<p>Наличие работников организаций, на</p>	<p>Отсутствует</p>

	которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Отсутствует
6	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не имеется
7	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Не имеется
8	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Обеспечено
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Не имеется
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Не имеется
11	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится
12	Иные	Не имеется

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С
ТРЕБОВАНИЯМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ
ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Приобрести и установить поручни	2020
2	Выделить и оборудовать стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2021
3	Оборудовать 1 санитарно – гигиеническое помещение на 1 этаже	2022
4	Приобрести и установить оборудование для дублирования необходимой для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху звуковой информации зрительной информацией	2022
5	Приобрести и установить оборудование для дублирования необходимой для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2023
6	Приобрести сменные кресла-коляски	2024
7	Приобрести и надлежаще разместить оборудование и носители информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов и	2025

	лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	
8	Приобрести и установить информационные табло (в том числе, интерактивные)	2026
9	Приобрести подъемные платформы (аппарели)	2027
10	Провести реконструкцию по достаточной ширине дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	2028
11	Оборудовать центральный вход раздвижными дверями	2029
12	Оборудовать здание адаптированными лифтами	2030
№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Приобрести и установить поручни	2020
2	Выделить и оборудовать стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2021
3	Оборудовать 1 санитарно – гигиеническое помещение на 1 этаже	2022
4	Приобрести и установить оборудование для дублирования необходимой для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху звуковой информации зрительной информацией	2022
5	Приобрести и установить оборудование для дублирования необходимой для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации -	2023


	звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
6	Приобрести сменные кресла-коляски	2024
7	Приобрести и надлежаще разместить оборудование и носители информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	2025
8	Приобрести и установить информационные табло (в том числе, интерактивные)	2026
9	Приобрести подъемные платформы (аппарели)	2027
10	Провести реконструкцию по достаточной ширине дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	2028
11	Оборудовать центральный вход раздвижными дверями	2029
12	Оборудовать здание адаптированными лифтами	2030
N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья **	Сроки
1	Провести инструктирование сотрудников,	2017


	предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	
2	Подготовить распорядительный акт (приказ), в котором на работников возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг	2017
3	Подготовить распорядительный акт (приказ), в котором на работников МБОУ «ПСОШ №3» возложена ответственность за предоставление услуги с сопровождением инвалида и/или лица с ограниченными возможностями здоровья по территории объекта МБОУ «ПСОШ №3»	2017
4	Приобрести специальное и приспособленное оборудование, необходимое для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья)	2021
5	Оборудовать помещение (приемную), в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью	2020

Дата составления паспорта « 16 » сентября 2016 г.

Заместитель директора по УВР

 Федорова Э.А.

Социальный педагог

 Ермолаева А.Л.

Согласовано с председателем совета ветеранов Печорского района

 Демьяненко А.Н.